

A soldier in camouflage gear is shown from the side, aiming a rifle. The background is a dark, textured surface with a hexagonal pattern of smaller, lighter-colored hexagons.

MILITARY & LAW ENFORCEMENT WEAPON SYSTEMS





CZ

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. NABÍZÍ SVÝM ZÁKAZNÍKŮM VÍCE NEŽ 75 LET ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI PRODUKCE VOJENSKÝCH ZBRANÍ JAKO JSOU PISTOLE, SAMOPALY, ÚTOČNÉ PUŠKY, GRANÁTOMETY A ODSTŘELOVACÍ PUŠKY. ČESKÁ ZBROJOVKA JE DLOUHODOBĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍM ČESKÝM VÝROBCEM RUČNÍCH PALNÝCH ZBRANÍ, Z NICHŽ MNOHÉ SE STALY CELOSVĚTOVÝMI LEGENDAMI (NAPŘ. PISTOLE CZ 75, SAMOPAL VZ. 58 NEBO SAMOPAL VZ. 61 ŠKORPION). V POSLEDNÍCH NĚKOLIKA LETECH FIRMA RADIKÁLNĚ MODERNIZOVALA SVÉ VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ A NA TRH UVEDLA NOVOU GENERACI ŠPIČKOVÝCH ZBRANÍ PRO SLUŽEBNÍ I CIVILNÍ TRH VČETNĚ NOVÉ VÝZBROJE PRO ARMÁDU ČESKÉ REPUBLIKY (SAMOPAL CZ SCORPION EVO 3 A1, ÚTOČNÁ PUŠKA CZ 805 BREN, PISTOLE CZ P-07, ATD.). PŘES 80% ZBROJNÍ PRODUKCE PUTUJE DO ZAHRANIČÍ, KDE MÁ ČESKÁ ZBROJOVKA OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ VE VÍCE NEŽ 100 ZEMÍCH CELÉHO SVĚTA

ENG

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. OFFERS TO ITS CUSTOMERS A MORE THAN 75 YEARS OF EXPERIENCE IN THE PRODUCTION OF MILITARY WEAPONS LIKE PISTOLS, SUBMACHINE GUNS, ASSAULT RIFLES, GRENADE LAUNCHERS AND SNIPER RIFLES. THE CZ IS THE MOST IMPORTANT CZECH MANUFACTURER OF SMALL FIREARMS, MANY OF WHICH HAVE BECOME WORLDWIDE LEGENDS (E.G. CZ 75 PISTOL, VZ. 58 ASSAULT RIFLE, ŠKORPION VZ. 61 SUBMACHINE GUN). THE COMPANY HAS RECENTLY RADICALLY MODERNISED ITS PRODUCTION EQUIPMENT AND LAUNCHED A NEW GENERATION OF TOP-TECHNOLOGY FIREARMS FOR BOTH THE CIVILIAN AND SERVICE MARKETS, INCLUDING NEW WEAPONS FOR THE CZECH ARMY (CZ SCORPION EVO 3 A1 SUBMACHINE GUN, CZ 805 BREN ASSAULT RIFLE, CZ P-07 PISTOL, ETC.) MORE THAN 80 % OF ARMAMENT PRODUCTION IS EXPORTED ABROAD WHERE ČESKÁ ZBROJOVKA HAS SALES AGENCIES IN MORE THAN 100 COUNTRIES WORLDWIDE.

FR

ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. OFFRE À SES CLIENTS DEPUIS PLUS DE 75 ANS SONT EXPÉRIENCE DANS LA PRODUCTION D'ARMES MILITAIRES TELLES QUE DES PISTOLETS, DES ARMES D'ÉPAULES COMPACTES, DES FUSILS D'ASSAUT, DES LANCES GRENADES ET DES CARABINES DE PRÉCISION. CZ EST LE PLUS IMPORTANT FABRICANT TCHÈQUE D'ARMES LÉGÈRES, BEAUCOUP D'ENTRE ELLES SONT DEVENUES DES LÉGENDES MONDIALES (EX PISTOLET CZ75, FUSIL D'ASSAUT VZ 58, PISTOLET COMPACT SKORPION VZ 61) LA SOCIÉTÉ À RÉCEMMENT RADICALEMENT MODERNISÉ SES ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION ET A LANCÉ UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D'ARMES AU TOP DE LA TECHNOLOGIE POUR LES MARCHÉS CIVILS ET MILITAIRES, AINSI QUE LES NOUVELLES ARMES POUR L'ARMÉE TCHÈQUE (SCORPION EVO 3 A1, CZ 805 BREN, CZ P-07 DUTY). PLUS DE 80% DE LA PRODUCTION EST EXPORTÉE DANS PLUS DE 100 PAYS AU TRAVERS DES REPRÉSENTANTS ČESKÁ ZBROJOVKA.

4
PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS



16
SAMOPAL / SUBMACHINE GUN / ARMES COMPACTES




24
ÚTOCNÁ PUŠKA / ASSAULT RIFLE / FUSIL D'ASSAUT



34
GRANÁTOMET / GRENADE LAUNCHER / LANCE GRENADE







A woman wearing a white shirt and black gloves is shown from the chest up, holding a handgun. She has a serious expression and is looking directly at the viewer. Her hands are gripping the gun's handle and the slide. The background is dark and out of focus.

PISTOLE PISTOLS PISTOLIERS

CZ P-09

9x19 | 19, 9x21 | 19, .40 S&W | 15

CS CZ P-09 JE NEJNOVĚJŠÍ VYSOKOKAPACITNÍ SLUŽEBNÍ PISTOLE.

DESIGN VYCHÁZÍ Z ÚSPĚŠNÉ KOMPAKTNÍ CZ P-07 DUTY.

EN THE CZ P-09 IS THE LATEST HIGH CAPACITY SERVICE PISTOL GOING FURTHER ALONG THE DESIGN ROAD STARTED WITH THE SUCCESSFUL CZ P-07 DUTY.

FR LE CZ P-09 EST LE DERNIER PISTOLET DE SERVICE GRANDE CAPACITÉ BASÉ SUR LE DESIGN ÉPROUVÉ DU COMPACT V.

NSN 1005-16-006-9657



ČESKÝ	RÁM	STŘENKY	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	DĚLKA, VÝŠKA, SÍRKA (MM)	HMOTNOST S PRAZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	FUNKCE SPOUŠTOVEHO MECHANISMU	MÍRIDLA	MANUÁLNÍ POJISTKA	VYPŮSTĚNÍ KOHOUTKU
ANGLO-SK	FRAME	GRIP PANELS	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH, HEIGHT, WIDTH (MM)	WEIGHT WITH EMPTY MAGAZINE (G)	TRIGGER MECHANISM OPERATION	SIGHTS	MANUAL SAFETY	DECOCKING
FRANC	CARCASSE	GRIP, POIGNÉE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR, HAUTEUR, EPATTEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)	SYSTÈME DE DÉTENTE	ORGANES DE VISÉE	SURETÉ MANUELLE	DECOCKING
	POLY	-	116,5	208 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Luminous Tritium	✓	✓

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

- 1**
CS Nová teniferová povrchová úprava závěru a všech hlavních kovových součástek.
EN Brand new surface finish - tenifer coating on the slide and all main metal parts.
FR Nouvelle finition extrêmement solide sur la culasse, canon et parties principales.

- 2**
CS Vylepšený tvar spouště.
EN Improved ergonomy of the trigger.
FR Ergonomie de détente améliorée.

- 3**
CS Přední natahovací drážky pro pohodlnou manipulaci se závěrem.
EN Front cocking serrations on the slide.
FR Lacérations pour une meilleure prise en main.

- 4**
CS Výjimečná kapacita 19+1 ran.
EN Exceptional magazine capacity 19+1.
FR Capacité de chargeur exceptionnelle 19+1 en 9x19.

- 5**
CS Ocelová mířidla.
EN Steel sights.
FR Organes de visée acier 3 points luminescents.

- 6**
CS Vymenitelné hřbety rukojeti.
EN Interchangeable backstraps.
FR Trois dos de crosse interchangeables disponibles en tailles S, M, L.

- 7**
CS Zaměnitelná pojistka a vypouštění kohoutku.
EN Interchangeable safety and decocker.
FR Interchangeabilité des sécurité - sureté manuelle et décocking.

- 8**
CS Mechanicky a teplotně odolný polymerový rám.
EN Durable polymer frame stable at all temperatures.
FR Carcasse en polymère renforcée en fibre de verre.

CZ P-09 FLAT DARK EARTH

9x19 | 19, 9x21 | 19, .40 S&W | 15

CS PROVEDENÍ V BARVĚ FLAT DARK EARTH S TRITIOVÝMI MÍŘIDLY.

EN FLAT DARK EARTH COLOUR MODIFICATION WITH TRITIUM SIGHTS

FR COULEUR TERRE SOMBRE AVEC ORGANES DE VISÉE AU TRITIUM.



POLY	-	116,5	208 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Tritium	✓	✓	

CZ P-09

9x19 | 19, 9x21 | 19, .40 S&W | 15

CS PROVEDENÍ SE ZÁVITEM PRO PŘIPOJENÍ TLUMIČE.

EN THREADED FOR SOUND SUPPRESSOR ATTACHMENT.

FR CANON FILETÉ POUR MODÉRATEUR DE SON.



POLY	-	136,5	228 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓	


CZ P-09 SIMUNITION

9 mm FX&CQT | 19

CS SIMUNITION ADAPTÉR PRO CVIČNÉ STŘELIVO TYPU CQT A FX.

EN SIMUNITION ADAPTERS FOR THE CQT AND FX AMMUNITION.

FR ADAPTATEUR POUR SIM MUNITIONS TYPE CQT ET FX.



POLY	-	116,5	208 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓	

CZ P-07

9x19 | 15 (17), 9x21 | 15 (17), .40 S&W | 12 (14)



CS CZ P-07 JE POLYMEROVÁ KOMPAKTNÍ PISTOLE, PRIMÁRNĚ URČENA PRO OZBROJENÉ SLOŽKY A PRO SKRYTÉ NOŠENÍ.

EN THE CZ P-07 IS A POLYMER COMPACT PISTOL, DESIGNED PRIMARILY AS A SERVICE WEAPON AND FOR CONCEALED CARRY.

FR PISTOLET COMPACT EN POLYMÈRE CZ P-07, INITIALEMENT CONÇUE COMME ARME DE SERVICE DESTINÉE À ÊTRE PORTÉE.



	RÁM	STŘENKY	DĚLKA HLAVNÉ (MM)	DĚLKA, VÝŠKA, SÍRKA (MM)	HMOTNOST S PRAZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	FUNKCE SPOUŠTOVÉHO MECHANISMU	MÍRIDLA	MANUÁLNÍ POJISTKA	VYPŮSTĚNÍ KOHOUTKU
ČESKÝ	FRAME	GRIP PANELS	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH, HEIGHT, WIDTH (MM)	WEIGHT WITH EMPTY MAGAZINE (G)	TRIGGER MECHANISM OPERATION	SIGHTS	MANUAL SAFETY	DECOKING
FRANÇAIS	CARCASSE	GRIP POIGNÉE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR, HAUTEUR, ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)	SYSTÈME DE DÉTENTE	ORGANES DE VISÉE	SURETÉ MANUELLE	DECOKING
	POLY	-	96,5	185 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Luminous Tritium	✓	✓

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

1
CS Nová teniferová povrchová úprava závěru a všechn hlavních kovových součástek.
EN Brand new surface finish - tenifer coating on the slide and all main metal parts.
FR Nouvelle finition extrêmement solide sur la culasse , canon et parties principales.

2
CS Vylepšený tvar spouště.
EN Improved ergonomy of the trigger.
FR Ergonomie de détente améliorée.

3
CS Přední natahovací drážky pro pohodlnou manipulaci se závěrem.
EN Front cocking serrations on the slide.
FR Lacérations pour une meilleure prise en main.

4
CS Výjimečná kapacita 15 (17)+1 ran.
EN Exceptional magazine capacity 15 (17)+1.
FR Capacité de chargeur exceptionnelle 15(17)+1 en calibre 9x19.

5
CS Ocelová mířidla.
EN Steel sights.
FR Organes de visée acier 3 points luminescents.

6
CS Vyměnitelné hřbety rukojeti.
EN Interchangeable backstraps.
FR Trois dos de crosse interchangeables disponibles en tailles S, M, L.

7
CS Zaměnitelná pojistka a vypouštění kohoutku.
EN Interchangeable safety and decocker.
FR Interchangeabilité des sécurité - sureté manuelle et décocking.

8
CS Mechanicky a teplotně odolný polymerový rám.
EN Durable polymer frame stable at all temperatures.
FR Carcasse en polymère renforcée en fibre de verre.

CZ P-07 FLAT DARK EARTH

9x19 | 15 (17), 9x21 | 15 (17), .40 S&W | 12 (14)

CS PROVEDENÍ V BARVĚ FLAT DARK EARTH S TRITIOVÝMI MÍŘIDLY.

EN FLAT DARK EARTH COLOUR MODIFICATION WITH TRITIUM SIGHTS.

FR COULEUR TERRE SOMBRE AVEC ORGANES DE VISÉE AU TRITIUM.



POLY	-	96,5	185 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Tritium	✓	✓	✓

CZ P-07

9x19 | 15 (17), 9x21 | 15 (17), .40 S&W | 12 (14)

CS PROVEDENÍ SE ZÁVITEM PRO PŘIPOJENÍ TLUMÍČE.

EN THREADED FOR SOUND SUPPRESSOR ATTACHMENT.

FR CANON FILETÉ POUR MODÉRATEUR DE SON.



POLY	-	116,5	205 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓	✓

CZ P-07 SIMUNITION

9 mm FX&CQT | 15 (17)

CS SIMUNITION ADAPTÉR PRO CVIČNÉ STŘELIVO TYPU CQT A FX.

EN SIMUNITION ADAPTER FOR THE CQT AND FX AMMUNITION.

FR ADAPTATEUR POUR SIM MUNITIONS TYPE CQT ET FX.



POLY	-	96,5	185 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓	✓

CZ 2075 RAMI

9x19, .40 S&W



CS SUBKOMPAKTNÍ OBRANNÁ PISTOLE VE VÝKONNÉ RÁŽI VHODNÁ PRO SKRYTÉ NOŠENÍ.

EN SUBCOMPACT DEFENCE PISTOL WITH POWERFUL CALIBRE SUITABLE FOR CONCEALED CARRY.

FR PISTOLET DE DÉFENSE SEMI COMPACT AVEC UN CALIBRE PUISSANT ET ADAPTÉ POUR LE PORT CACHÉ.



	PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS	PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS	PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS	PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS	PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS	PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS			
	RÁM	STŘENKY	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	DĚLKA, VÝŠKA, SÍRKA (MM)	HMOTNOST S PRAZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	FUNKCE SPOUŠTOVÉHO MECHANISMU	MÍRIDLA	MANUÁLNÍ POJISTKA	VYPŮSTĚNÍ KOHOUTKU
	FRAME	GRIP PANELS	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH, HEIGHT, WIDTH (MM)	WEIGHT WITH EMPTY MAGAZINE (G)	TRIGGER MECHANISM OPERATION	SIGHTS	MANUAL SAFETY	DECOKING
	CARCASSE	GRIP, POIGNÉE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR, HAUTEUR, ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)	SYSTÈME DE DÉTENTE	ORGANES DE VISÉE	SURETÉ MANUELLE	DECOKING
	AL	R	74,6*	168 x 120 x 33	695	SA/DA	Luminescent	✓	-

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

1
CS Kompaktní rozměry vhodné pro skryté nošení zbraně.
EN Compact shape suitable for concealed carry.
FR Carcasse compacte pour un port discret.

2
CS Ploché ovladače způsobené pro skryté nošení.
EN Flat controls designed for concealed carry.
FR Eléments mobiles au design plat pour un port discret.

3
CS Skládaná vratná pružina.
EN Helical recoil spring.
FR Ressort de rappel hélicoïdal.

CZ 2075 D RAMI

9x19 | 10 (14), .40 S&W | 8 (10)



CS CZ 2075 D RAMI JE MODIFIKACE PISTOLE CZ 2075 RAMI, VYBAVENÁ OVLADAČEM VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTKU. TENTO BEZPEČNOSTNÍ PRVEK JE VHODNÝ PRO ZBRANĚ OZBROJENÝCH SBORŮ. OSTATNÍ PARAMETRY ZBRANĚ ZŮSTÁVAJÍ ZACHOVÁNY.

EN THE CZ 2075 D RAMI IS A MODIFICATION OF THE CZ 2075 RAMI OUTFITTED WITH DECOCKING LEVER INSTEAD OF SAFETY. THIS SAFETY FEATURE IS ESPECIALLY SUITABLE FOR THE ARMED FORCES AND LAW ENFORCEMENT UNITS. OTHER PARAMETERS OF THIS MODEL REMAIN INTACT.

FR LE CZ 2075 D RAMI EST UNE MODIFICATION DU CZ 2075 RAMI AVEC UN DECOCKING À LA PLACE DE LA SÉCURITÉ. CETTE OPTION EST SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES FORMES ARMÉES ET UNITÉS POLICE. TOUS LES AUTRES PARAMÈTRES SONT IDENTIQUES.

AL	R	74,6*	168 x 120 x 32	695	SA/DA	Luminescent	-	✓



1

2

5

6

3

4

7

8

1

CS Pouzdro Hogue plastové pravé stage 2
EN Holster Hogue, plastic, right, stage 2
FR Holster Hogue, synthétique, droitier, stage 2
 5125-1012

2

CS Pouzdro Hogue plastové levé stage 2
EN Holster Hogue, plastic, left, stage 2
FR Holster Hogue, synthétique, gaucher, stage 2
 5125-1013

3

CS Pouzdro Hogue plastové služebné pravé stage 3
EN Service holster Hogue, plastic, right, stage 3
FR Holster de service Hogue, synthétique, droitier stage 3
 5125-1022

4

CS Pouzdro Hogue plastové služebné levé stage 3
EN Service holster Hogue, plastic, left, stage 3
FR Holster de service Hogue, synthétique, gaucher stage 3
 5125-1023

5

CS Pouzdro Hogue plastové pravé stage 2
EN Holster Hogue, plastic, right, stage 2
FR Holster Hogue, synthétique, droitier, stage 2
 5125-1014

6

CS Pouzdro Hogue plastové levé stage 2
EN Holster Hogue, plastic, left, stage 2
FR Holster Hogue, synthétique, gaucher, stage 2
 5125-1015

7

CS Pouzdro Hogue plastové služebné pravé stage 3
EN Holster Hogue, plastic, right, stage 3
FR Holster Hogue, synthétique, droitier, stage 3
 5125-1024

8

CS Pouzdro Hogue plastové služebné levé stage 3
EN Holster Hogue, plastic, left, stage 3
FR Holster Hogue, synthétique, gaucher, stage 3
 5125-1025

9

CS Pouzdro na zásobník plastové
EN Magazine pouch, plastic
FR Etui de chargeur synthétique
 5125-0602

10

CS Pouzdro na zásobník plastové, dvojité
EN Magazine pouch, plastic, double
FR Etui de chargeur double synthétique
 5125-0603

11

CS Stehenní modul pro plastová pouzdra
EN Drop leg platform for plastic holsters
FR Support de cuisse pour holster
 5125-1030

12

CS Tlumič B&T „Standard“
EN Sound suppressor „standard“
FR Modérateur de son „standard“
 1081-0123

13

CS Tlumič B&T „Compact“
EN Sound suppressor „compact“
FR Modérateur de son „compact“
 1081-0124

9



10



11



12



13



1



2



3



4



5



1

CS	PDW konverze
EN	PDW conversion
FR	Conversion PWD 3144-0100

2

CS	Kolimátor pro CZ P-07 a P-09 - vyšší montáž
EN	Red dot sight - higher mount
FR	Point rouge - montage haut 3194-0037

3

CS	Popruh jednobodový pro PDW konverzi
EN	Single-point sling
FR	Bretelle simple point 3144-0329

4

CS	Set mřížidel pro PDW konverzi
EN	Sight set for PDW conversion
FR	Set organes de visée 3144-0129

5

CS	Upínací oko popruhu pro PDW konverzi
EN	Sling attachment loop
FR	Anneau attache bretelle 3144-0229

6

CS	Laserový značkovač Crimson Trace RM
EN	Laser pointer Crimson Trace RM
FR	Pointeur laser Crimson Trace RM 3194-7201

7

CS	Taktická LED svítilna Crimson Trace RM
EN	Tactical LED light Crimson Trace RM
FR	Lampe tactique CT LED 3194-7202

8

CS	Taktická LED svítilna s laserem Crimson Trace RM
EN	Tactical LED light Crimson Trace RM with laser
FR	Lampe tactique avec laser LED CT 3194-7205

9

CS	Souprava nářadí zbrojíře P-07 / P-09
EN	Armourer's tool kit for P-07 and P-09
FR	Kit d'outils armuriers pour P-07 et P-09 0713-SD01-01

10

CS	Sada náhradních dílů P-07 / P-09
EN	Spare parts set for P-07 / P-09
FR	Set de pièces détachées 0713-01-01ND

6



7



8



9



10

VELIKOST
SIZE
TAILLEVÝŠKA MUŠKY
FRONT SIGHT HEIGHT
HAUTEUR DU GUIDONMUŠKA S BODEM
FRONT SIGHT WITH WHITE DOT
GUIDON AVEC POINT BLANCMUŠKA BEZ BODU
FRONT SIGHT WITHOUT WHITE DOT
GUIDON SANS POINT BLANCTRITIOVÁ MÍRIDLA
TRITIUM SIGHTS
ORGANES DE VISÉE AU TRITIUM

1	5.25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	
2	5.5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	0721-0700-02ND
3	5.75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	0721-0700-03ND
4	6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	0721-0700-04ND
5	6.25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	
6	6.5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	
7	6.75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	
8	7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	
9	7.5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	
10	8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	
11	8.5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	

VÝŠKA HLEDÍ
REAR SIGHT HEIGHT
HAUTEUR DE LA HAUSSEHLEDÍ DEFENDER S BODEM
REAR SIGHT DEFENDER WITH WHITE DOT
HAUSSE DEFENDER AVEC POINT BLANCHLEDÍ DEFENDER BEZ BODU
REAR SIGHT DEFENDER WITHOUT WHITE DOT
HAUSSE DEFENDER SANS POINT BLANCHLEDÍ TARGET S BODEM
REAR SIGHT TARGET WITH WHITE DOT
HAUSSE TARGET SANS POINT BLANCHLEDÍ TARGET BEZ BODU
REAR SIGHT WITHOUT WHITE DOT
HAUSSE SANS POINT BLANC

7,3 mm

1091-1260


1091-1263

1091-1266

1091-1269







ARMES D'IMPACTS
SUBMACHINE GUN SAMOPAL



CZ SCORPION EVO 3

9x19, 9x21

CS NEJMODERNĚJŠÍ SAMOPAL V RÁŽI 9MM, POUŽÍVANÝ ZÁSAHOVÝMI JEDNOTKAMI A ARMÁDAMI PO CELÉM SVĚTĚ. ZBRAŇ SE VYZNAČUJE MIMOŘÁDNOU ERGONOMIÍ, VYSOKOU ODOLNOSTÍ A INTUITIVNOSTÍ POUŽITÍ. SAMOPAL SPLŇUJE I NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOU FUNKCI VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH A TO JAK DLE NATO AC 225/D14, TAK I TPVD 637 - 81. CZ SCORPION EVO 3 JEZNÁMÝ JEDNODUCHOSTÍ ÚDRŽBY S NEJRYCHLEJŠÍ A NEJJEDNODUŠŠÍ ROZBORKOU NA SVĚTĚ. DESIGN INSPIROVANÝ LEGENDÁRNÍMI SPORTOVNÍMI PISTOLEMI CZ UMOŽNUJE NEPŘEKONATELNĚ RYCHLÉ A HLDKÉ PŘEBÍJENÍ.

EN HIGHLY ADVANCED SUBMACHINE GUN IN 9MM CAL. THE WEAPON IS USED BY RAPID RESPONSE UNITS AND ARMIES ALL OVER THE WORLD, IT IS CHARACTERIZED BY EXCEPTIONAL ERGONOMICS, OUTSTANDING DURABILITY AND INTUITIVENESS OF USE. THIS SUBMACHINE GUN MEETS EVEN THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS FOR THE RELIABLE FUNCTION UNDER ADVERSE CONDITIONS, BE IT ACC. TO NATO AC 225/D14, OR TPVD 637 - 81. THE CZ SCORPION EVO 3 IS NOTED FOR EASE OF MAINTENANCE WITH THE FASTEST AND SIMPLEST DISASSEMBLY IN THE WORLD. DESIGN INSPIRED BY LEGENDARY SPORTS PISTOLS OF THE CZ BRAND DELIVERS UNBEATABLY FAST AND SMOOTH RELOADING.


FR PISTOLET MITRAILLEUR EN 9MM DE HAUTE TECHNICITÉ. IL REPRÉSENTE NOTRE MEILLEUR SAVOIR FAIRE EN TERME DE CONCEPTION ET D'ERGONOMIE. CETTE ARME EST UTILISÉE PAR LES FORCES DE L'ORDRE ET LES MILITAIRES DE PART LE MONDE, ELLE EST CARACTÉRISÉE PAR UNE ERGONOMIE EXCEPTIONNELLE, UNE SOLIDITÉ TOUTE ÉPREUVE ET EST TRÈS FACILE UTILISER. CETTE ARME RÉPOND AUX EXIGENCES LES PLUS SÉVÈRES POUR UNE UTILISATION DANS DES CONDITIONS DIFFICILES, EN ACCORDANCE AVEC LES NORMES NATO AC 225/D14 OU TPVD 637 - 81. LE CZ SCORPION EVO 3 EST TRÈS FACILE ENTRETIEN ET EST LE PLUS SIMPLE ET LE PLUS RAPIDE DÉMONTER AU MONDE. INSPIRÉ DE LA LÉGENDAIRE FIABILITÉ DES PISTOLETS DE SPORT DE LA MARQUE CZ, IL POSSÈDE UN Fonctionnement de RECHARGEMENT RAPIDE, SÛR ET IMBATTABLE.

1
CS Sklopná, délkově nastavitelná odnímatelná polymerová pažba.
EN Folding and removable polymer stock adjustable in length.
FR Crosse pliable et amovible réglable en longueur.

2
CS Horizontálně stavitelná rukojeť.
EN Horizontally adjustable pistol grip.
FR Poigné pistolet ajustable en hauteur.

3
CS Transparentní zásobník umožňuje kontrolu zásoby střeliva.
EN Transparent magazine making it easy to check a number of cartridges.
FR Chargeur translucide pour une vérification facile du nombre de cartouches.

4
CS Snadná montáž příslušenství na čtyři upínací lišty dle MIL-STD-1913.
EN Easy mounting of accessories using four MIL-STD-1913 rails.
FR Montage facile des accessoires au quatre standard rails MIL-STD-1913.



5
CS Vnejší hmatník závěru.

EN External grip piece of the bolt stop.

FR Arrêteur de culasse

6
CS Možnost oboustranného umístění páky natažení závěru.

EN Possibility of reversible positioning of cocking handle.

FR Possibilité d'inverser le levier d'armement.

7
CS Oboustranný záchyt zásobníku.

EN Ambidextrous magazine catch.

FR Bouton de chargeur ambidextre.

8
CS Trychtírové vyústění zásobníkové šachty pro snažší a rychlejší výměnu zásobníku.

EN Magazine housing provided with a funnel facilitates easy and quick magazine exchange.

FR Puits de chargeur évasé qui permet une introduction et un changement rapide de chargeur.



9
CS Výhozním okénkem přístupný výstupek na závěru umožňuje manuální doražení závěru v extrémních podmínkách nebo také velmi tiché přebíjení.

EN Through ejection port accessible forward assist protrusion enabling pushing the bolt into its front position in case of silent loading or heavy dirt.

FR Fenêtre d'éjection avec assistance à la fermeture en cas d'obstruction ou pour un chargement silencieux.

10
CS Tlumič plamene – závit na ústí hlavně umožňuje použít rovněž tlumič huku výstřelu nebo násadec pro cvičnou střelbu.

EN Flash hider – muzzle thread enables use of a sound suppressor or attachment for dummy cartridges fire.

FR Le filetage du cache flamme permet l'utilisation de modérateur de son ou d'adaptateur pour cartouches factices.

11
CS Oboustranné ovládání voliče režimu střelby.

EN Ambidextrous control of the fire mode selector.

FR Sélecteur de tir ambidextre.



CZ SCORPION EVO 3 A1

NSN 1005-16-006-6502



CZ SCORPION EVO 3 S1



RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA (MM)	VÝŠKA BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMETMOST BEZ ZÁSOBNÍKU (G)
CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT WITHOUT MAGAZINE (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITHOUT MAGAZINE (G)
CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR SANS CHARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDE (G)
CZ SCORPION EVO 3 A1	9x19 9x21	30 30	POLY	196	420/625-675	218	60/85
CZ SCORPION EVO 3 S1	9x19 9x21	20 20	POLY	196	420/610-660	218	60/85

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

1



2



3



4



1

CS	Kolimátor ZD-RD Meopta
EN	Red dot sight ZD-RD
FR	Point rouge ZD-RD
	3700-0010

2

CS	Kolimátor Aimpoint Micro T1
EN	Red dot sight Aimpoint Micro T1
FR	Point rouge Aimpoint Micro T1
	3700-7008

3

CS	Svítilna s montáží WML-B-W-M
EN	Light with mount WML-B-W-M
FR	Lampe avec montage WML-B-W-M
	3660-0015

4

CS	Laser CQBL
EN	Laser pointer CQBL-1
FR	Désignateur laser CQBL-1
	3700-0011



5

CS Spona zásobníků (na 2 ks)
EN Clip for two magazines
FR Clip pour 2 chargeurs
 3660-0001

6

CS Transparentní zásobník na 20 nábojů
EN Transparent magazine holding 20 rounds
FR Chargeur translucide 20 coups
 3662-0770-0720ND

7

CS Transparentní zásobník na 30 nábojů
EN Transparent magazine holding 30 rounds
FR Chargeur translucide 30 coups
 3662-0780-0730ND

8

CS Textilní sumka pro dva zásobníky – černá
EN Pouch for 2 magazines, textile, black
FR Support textile noir 2 chargeurs
 690000000018

9

CS Textilní sumka pro čtyři zásobníky – černá
EN Pouch for 4 magazines, textile, black
FR Support textile noir 4 chargeurs
 690000000017

10

CS Přední opěra, nos
EN Front hand stop (MIL-STD-1913)
FR Arrêteoir de main frontal (MIL-STD-1913)
 321366142701

11

CS Tlumič B&T
EN Sound suppressor B&T
FR Modérateur de son B&T
 1081-0122

12

CS Cvičný násadec pro CZ Scorpion EVO 3
EN blank fire attachment
FR Bouchon de tir à blanc
 3660-1440-0703ND



13

- CS** 1bodový popruh
EN Single-point sling with ALP elastic cord
FR Tour de cou avec corder ALP
 3660-0010

14

- CS** Taktické přepravní pouzdro.
EN Tactical transport case for CZ SCORPION EVO 3
FR Valise de transport tactique pour CZ SCORPION EVO 3
 3660-0011

15

- CS** Muška pro CZ Scorpion
EN Front sight for CZ Scorpion EVO 3
FR Guidon pour CZ Scorpion EVO 3
 545366901001

16

- CS** Hledí pro CZ Scorpion
EN Rear sight for CZ Scorpion EVO 3
FR Haussse pour CZ Scorpion EVO 3
 545366901002

17

- CS** Sada náhradních dílů pro CZ Scorpion EVO 3
EN Propotional set of spare parts for CZ Scorpion EVO 3
FR Set de pièces détachées pour CZ Scorpion EVO 3
 3663-ND01-01

18

- CS** Sada nářadí zbrojíře pro CZ Scorpion EVO 3
EN Armourer's tool kit for CZ Scorpion EVO 3
FR Kit d'outils armurier pour CZ Scorpion EVO 3
 3663-SD01-0703





FUSIL D'ASSAUT **ASSAULT RIFLE** ÚTOČNA PUŠKA

CZ 805 BREN

5,56x45 mm NATO

CS CZ 805 BREN JE MODERNÍ ÚTOČNÁ PUŠKA V RÁŽI 5,56X45 MM NATO. ZBRAŇ SE VYZNAČUJE MIMOŘÁDNOU ODOLOVNOSTÍ A PŘESNOSTÍ, NEBOŽ SPLŇUJE POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOU FUNKCI VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH (PRACH, PÍSEK, BLÁTO, OVER THE BEACH TEST, PŘECHODOVÉ TEPLOTY) A TO JAK DLE NATO AC 225/D14, TAK I TPVD 637 - 81. JEJÍ KVALITY SE V BOJI PROKÁZALY BĚHEM NASAZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH PODMÍNKÁCH NEJEN V AFGHÁNISTÁNU I JINDE NA SVĚTĚ.

EN THE CZ 805 BREN IS A MODERN ASSAULT RIFLE IN CAL. 5.56X45 MM NATO. THE WEAPON IS CHARACTERIZED BY EXCEPTIONAL DURABILITY AND ACCURACY AS IT MEETS REQUIREMENTS FOR RELIABLE OPERATION UNDER ADVERSE CONDITIONS (DUST, SAND, MUD, OVER THE BEACH TEST, TRANSITION TEMPERATURES) BE IT ACC. TO NATO AC 225/D14, OR TPVD 637 - 81. COMBAT QUALITIES OF THIS WEAPON WERE PROVED DURING DEPLOYMENT IN TOUGHEST CONDITIONS IN AFGHANISTAN OR ELSEWHERE IN THE WORLD.

FR LE CZ 805 BREN EST UN FUSIL D'ASSAUT MODERNE CHAMBRÉ EN 5,56X45 MM NATO. CETTE ARME SE CARACTÉRISE PAR SES EXCEPTIONNELLES SOLIDITÉ ET PRÉCISION ET ELLE RÉPOND AUX EXIGENCES POUR UNE UTILISATION EN OPÉRATION LORS DE CONDITIONS DIFFICILES (POUSSIÈRE, SABLE, BOUE, TRANSITIONS THERMIQUES) EN RESPECT DES NORMES NATO AC 225/D14, TPVD 637-81. LES QUALITÉ SUR LE TERRAIN LORS D'OPÉRATIONS DE CETTE ARME ONT ÉTÉ PROUVÉES EN AFGHANISTAN ET SUR D'AUTRES TERRAINS DE PAR LE MONDE.





7
CS Oboustranný přeřaďovač režimu střelby s režimy 0-1-2-30.
EN Ambidextrous fire mode selector with 0-1-2-30 modes.
FR Sélecteur de tir ambidextre avec les modes 0-1-2-30.

8
CS Šachta na zásobníky typu STANAG. Lze vyměnit za šachtu na transparentní zásobníky CZ.
EN Interchangeability of the CZ magazine well for the magazines of the STANAG type having an ambidextrous magazine catch.
FR Chargeur translucides (Design original CZ) pour les cartouches 5.56x45 NATO.

9
CS Oboustranně instalovatelná napínací páka závěru.
EN Reversible operating handle.
FR Levier d'armement réversible.

10
CS Odnímatelná sklopná teleskopická ramenní opěra.
EN Folding removable telescopic shoulder stock.
FR Crosse rétractable amovible.

11
CS Výmenné velikosti hřbetu pistolové rukojeti.
EN Interchangeable backstraps of the pistol grip.
FR Tailles de grips interchangeables.

CZ 805 BREND A1

NSN 1005160065526



CZ 805 BREND A2

NSN 1005160065527



RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKÁ HLAVNÉ (MM)	DÉLKÁ (MM)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MÍRIDLY, BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HMETMOST BEZ ZÁSOBNÍKU (G)
CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT WITH FOLDED SIGHTS NO MAGAZINE (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITHOUT MAGAZINE (G)
CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR AVEC ORGANES DE VISEE RABATTUS, SANS CHARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDE (G)
CZ 805 BREND A1	5,56x45 mm NATO	30	AL	360	665/875-930	205	75/113
CZ 805 BREND A2	5,56x45 mm NATO	30	AL	277	585/792-847	205	75/113

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

CZ 805 BREN S1



16"



14"



11"



RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNÉ (MM)	DÉLKA (MM)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MÍRIDLY, BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA (MM)	HOMOTMOST BEZZÁSOBNÍKU (G)	
CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT WITH FOLDED SIGHTS NO MAGAZINE (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITHOUT MAGAZINE (G)	
CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR AVEC ORGANES DE VISÉE RABATTUS, SANS CHARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDE (G)	
CZ 805 BREN S1	5,56x45 mm NATO	30	AL	16" - 392 14" - 360 11" - 277	16" - 699/900 14" - 665/868 11" - 585/785	205	75/113	16" - 3615 14" - 3567 11" - 3501

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

1



2



3



4



5



6



7



1

CS	Kolimátor Aimpoint CompM4s
EN	Red dot sight Aimpoint CompM4s
FR	Point rouge Aimpoint CompM4s

3700-7006

2

CS	Přídavný dalekohled Aimpoint 3xMag
EN	Additional scope Aimpoint 3xMag
FR	Magnificateur Aimpoint 3xMag

3700-7007

3

CS	Kolimátor Eotech EXPS 3-0
EN	Red dot sight Eotech EXPS 3-0
FR	Point rouge Eotech EXPS 3-0

3700-0054

4

CS	Přídavný dalekohled Eotech G33
EN	Additional scope Eotech G33
FR	Magnificateur Eotech G33

3700-0055

5

CS	Svítilna s montáží Surefire M300B BK
EN	Light with mount Surefire M300B BK
FR	Lampe avec montage Surefire M300B BK

3700-7000

6

CS	Laserový značkovač DBAL-A3
EN	Laser pointer DBAL-A3
FR	Désignateur laser DBAL-A3

3144-0055

7

CS	Noční vidění MINIMON Meprolight
EN	Multipurpose night-vision Mepro MINIMON
FR	Système multi usage nocturne MEPRO Minimom

370000000814

8

CS	Transparentní zásobník Lancer L5-AWM
EN	Transparent magazine Lancer L5-AWM
FR	Chargeur translucide Lancer L5-AWM

3700-5561

8



9




10



12



11



13



9

CS	Rukojeť MVG Grip CAA
EN	Auxiliary grip (MIL-STD-1913)
FR	Poignée auxiliaire (MIL-STD-1913)
	3700-0006

13

CS	Sada na čištění
EN	Cleaning set for rifle
FR	Nécessaire de nettoyage pour carabine
	5185-0805

10

CS	Taktický nůž
EN	Tactical knife
FR	Couteau tactique

11

CS	Kryt railů
EN	Rails cover
FR	Protège rails

12

CS	Popruh na zbraň 1-2 bodý
EN	Single-double-point sling
FR	Bretelle 1-2 points (ALP)

3700-0029

14



15



16



17



18



19



20



21



22



14

CS	Páčka levá prodloužená zahnutá
EN	Lever - left, extended, curved
FR	Sélecteur rallongé incurvé gauche

3700-0080-02ND

15

CS	Páčka pravá prodloužená zahnutá
EN	Lever - right, extended, curved
FR	Sélecteur rallongé incurvé droit

3700-0090-02ND

16

CS	Pažba sklopná teleskopická
EN	Telescopic stock
FR	Crosse télescopique

3702-3400-05ND

17

CS	Pažba sklopná
EN	Fixed stock
FR	Crosse fixe

3702-3400-04ND

18

CS	Zásobníková šachta STANAG
EN	Magazine well complete
FR	Puits de chargeur complet

3702-3000-1601ND

19

CS	Kompenzátor zdvihu CZ 805
EN	Compensator cz 805 BREN
FR	Cache flamme pour CZ 805 BREN

3700-1850-01ND

20

CS	Ovládací páka krátká.
EN	Operating/cocking handle, short
FR	Levier d'armement court

3700-0730-02ND

21

CS	Poutko přední [s očkem pro karabinu]
EN	Sling swivel - front (with loop for snap hook)
FR	Attache bretelle avant

3700-0480-01ND

23



24



25



26



22

CS	Poutko zadní [s očkem pro karabinku]
EN	Sling swivel - rear [with loop for snap hook]
FR	Attache bretelle arrière
	3700-0490-01ND

23

CS	Rail boční (2 ks)
EN	Side weaver long, set two pcs
FR	Rail long Weaver x2
	3700-0530-01PND

24

CS	Sada mířidel pro CZ 805 BREN
EN	Sight set for CZ 805 BREN
FR	Set organes de visée pour CZ 805 BREN
	545805800000

25

CS	Sada náhradních dílů pro CZ 805 BREN
EN	Propotional set of spare parts for CZ 805 BREN
FR	Set de pièces détachées pour CZ 805 BREN
	3703-ND01-01A

26

CS	Sada nářadí zbrojíře pro CZ 805 BREN
EN	Armourer's tool kit for CZ 805 BREN
FR	Kit d'outils armurier pour CZ 805 BREN
	3703-SD01-6501

CZ 805 G1

40x46

CS JEDNORANOVÝ GRANÁTOMET CZ 805 G1

RÁZE 40X46 ORIGINÁLNÍ KONSTRUKCE
ČESKÉ ZBROJOVKY A.S. JE URČEN
K NIČENÍ OBRNĚNÝCH CÍLŮ, ŽIVÉ SÍLY
A VOJENSKÉ TECHNIKY NACHÁZEJÍCÍ SE
V OTEVŘENÉM TERÉNU NEBO
V ÚKRYTECH POLNÍHO TYPU. LZE JEJ
POUŽIT SAMOSTATNĚ NEBO V ÚLOZE
PODVĚSNÉ ZBRANĚ, PRIMÁRNĚ URČENÉ
PRO PUŠKY ŘADY CZ 805 BREN.

EN THE SINGLE-SHOT CZ 805 G1 GRENADE
LAUNCHER IN 40X46 CAL. OF AN
ORIGINAL CONSTRUCTION MADE
BY ČESKÁ ZBROJOVKA A.S. IS DESIGNED
FOR ELIMINATION OF ARMoured
TARGETS, PERSONNEL AND MILITARY
EQUIPMENT LOCATED IN AN
UNENCLOSED GROUNDS OR
FIELD-SHELTERS. THIS GRENADE
LAUNCHER CAN BE USED SEPARATELY
OR AS AN UNDERSLING WEAPON
PRIMARILY INTENDED TO BE USED
WITH THE CZ 805 BREN RIFLES LINE.

FR LE LANCE GRENADE MONO-COUP
CZ 805 G1 CALIBRE 40X46 EST UNE
FABRICATION ORIGINALE DE ČESKÁ
ZBROJOVKA A.S., CONÇU POUR UNE
UTILISATION CONTRE LES CIBLES
BLINDÉES, LES LOCAUX OU ABRIS.
IL PEUT ÊTRE UTILISÉ SÉPARÉMENT
OU FIXÉ SOUS LE CZ 805 BREN.

NSN 1005160065529



	RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	Hmotnost s prázdným zásobníkem (g)
	CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITH EMPTY MAGAZINE (g)
	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	EPÄISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDE (g)
CZ 805 G1	40x46	1	AL	250	328	90	62	1 556
CZ 805 G1 WITH STOCK	40x46	1	AL	250	624	184	62/84	2 336

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration



TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA / SPÉCIFICATIONS

PISTOLE / PISTOLS / PISTOLETS

	RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	RÁM	STŘENKY	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	DĚLKA VÝSKA, SÍRKA (MM)	HMOTMOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	FUNKCE SPOUSTOVÉHO MECHANISMU	MÍRIDLA	MANUÁLNÍ POJISTKA	VYPŮSTĚNÍ KOHOUTKU
	CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	GRIP PANELS	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH, HEIGHT, WIDTH (MM)	WEIGHT WITH EMPTY MAGAZINE (G)	TRIGGER MECHANISM OPERATION	SIGHTS	MANUAL SAFETY	DECOCKING
	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	GRIP POIGNÉE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR, HAUTEUR, ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)	SYSTÈME DE DÉTENTE	ORGANES DE VISÉE	SURETÉ MANUELLE	DECOKING
CZ P-09	9x19, 9x21, .40 S&W	19, 19, 15	POLY	-	116,5	208 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓
CZ P-09 FDE	9x19, 9x21, .40 S&W	19, 19, 15	POLY	-	116,5	208 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Tritium	✓	✓
CZ P-09 THREADED	9x19, 9x21, .40 S&W	19, 19, 15	POLY	-	136,5	228 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓
CZ P-09	9 mm FX&CQT	19	POLY	-	116,5	208 x 148 x 37,5	855	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓
CZ P-07	9x19, 9x21, .40 S&W	15 (17), 15 (17), 12 (14)	POLY	-	96,5	185 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓
CZ P-07 FDE	9x19, 9x21, .40 S&W	15 (17), 15 (17), 12 (14)	POLY	-	96,5	185 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Tritium	✓	✓
CZ P-07 THREADED	9x19, 9x21, .40 S&W	15 (17), 15 (17), 12 (14)	POLY	-	116,5	205 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓
CZ P-07	9 mm FX&CQT	15 (17)	POLY	-	96,5	185 x 137 x 37,5	780	SA/DA	Luminescent Tritium	✓	✓
CZ 2075 RAMI	9x19, .40 S&W	10 (14), 8 (10)	AL	Rubber	74,6*	168 x 120 x 33	695	SA/DA	Fixed	✓	-
CZ 2075 D RAMI	9x19, .40 S&W	10 (14), 8 (10)	AL	Rubber	74,6*	168 x 120 x 32	695	SA/DA	Fixed	-	✓

SAMOPAL / SUBMACHINE GUN / ARMES COMPACTES

	RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	RÁM	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	DĚLKA (MM)	VÝŠKA BEZ ZÁSOBNIKU (MM)	ŠÍRKA (MM)	HMOTMOST BEZ ZÁSOBNIKU (G)
	CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT WITHOUT MAGAZINE (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITHOUT MAGAZINE (G)
	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR, (MM)	HAUTEUR SANS CHARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)
CZ SCORPION EVO 3 A1	9x19 9x21	30 30	POLY	196	420/625-675	218	60/85	2 625
CZ SCORPION EVO 3 S1	9x19 9x21	30 30	POLY	196	420/610-660	218	60/85	2 450

ÚTOČNÁ PUŠKA / ASSAULT RIFLE / FUSIL D'ASSAUT

	RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	RÁM	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	DĚLKA (MM)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MÍRIDLY, BEZZÁSOBNIKU (MM)	ŠÍRKA (MM)	HMOTMOST BEZ ZÁSOBNIKU (G)
	CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT WITH FOLDED SIGHTS NO MAGAZINE (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITHOUT MAGAZINE (G)
	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR AVEC ORGANES DE VISÉE RABATTUS, SANS CHARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)
CZ 805 BRENA1	5,56x45 mm NATO	30	AL	360	665/875-930	205	75/113	3 721
CZ 805 BRENA2	5,56x45 mm NATO	30	AL	277	585/792-847	205	75/113	3 657
CZ 805 BRENS1	5,56x45 mm NATO	30	AL	16" - 392 14" - 360 11" - 277	16" - 699/900 14" - 665/868 11" - 585/785	205	75/113	16" - 3615 14" - 3567 11" - 3501

GRANÁTOMET / GRENADE LAUNCHER / LANCE GRENADE

	RÁZE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	RÁM	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	DĚLKA (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍRKA (MM)	HMOTMOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNIKEM (G)
	CALIBRE	MAGAZINE CAPACITY	FRAME	BARREL LENGTH (MM)	LENGTH (MM)	HEIGHT (MM)	WIDTH (MM)	WEIGHT WITH EMPTY MAGAZINE (G)
	CALIBRE	CAPACITÉ CHARGEUR	CARCASSE	LONGUEUR CANON (MM)	LONGUEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	POIDS AVEC CHARGEUR VIDÉ (G)
CZ 805 G1	40x46	1	AL	250	328	90	62	1 556
CZ 805 G1 WITH STOCK	40x46	1	AL	250	624	184	62/84	2 336

Uvedené rozměry se mohou lišit dle provedení a konfigurace / Stated dimensions may be different in particular design and configuration / Les dimensions données peuvent varier en fonction du design et de la configuration

CS

SPUSĚTE SI NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY NA WWW.CZUB.CZ A VIRTUÁLNĚ SI PROHLÉDΝĚTE NÁŠ KATALOG. NA TĚCHTO STRÁNKÁCH NALEZNETE STÁVAJÍCÍ A NOVÉ VÝROBKY, LUXUSNÍ RYTÉ ZBRANĚ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY, DÁLE ZÁSTUPCE PRO JEDNOTLIVÉ REGIONY, STŘELECKÉ SOUTĚŽE A PREZENTACE, KDE MŮŽETE VIDĚT VÝROBKY CZ V AKCI. Z TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY SI MŮŽETE TAKÉ STÁHNOUT NÁVODY A SPOUSTU DALŠÍCH UŽITEČNÝCH INFORMACÍ.

EN

FEEL FREE TO BROWSE THROUGH OUR WEBSITE AT WWW.CZUB.CZ AND TAKE A VIRTUAL LOOK AT OUR CATALOGUE. THIS IS WHERE YOU CAN FIND EXISTING AND NEW PRODUCTS, LUXURIOUSLY ENGRAVED FIREARMS, ACCESSORIES, REPRESENTATIVES RESPONSIBLE FOR INDIVIDUAL REGIONS, SHOOTING COMPETITION EVENTS AND PRESENTATIONS WHERE YOU CAN SEE CZ PRODUCTS IN ACTION. THIS WEBSITE ALSO OFFERS DOWNLOADING OF INSTRUCTION MANUALS AND LOTS OF OTHER USEFUL INFORMATION.

FR

N'HÉSITEZ PAS À VISITER NOTRE SITE WEB WWW.CZUB.CZ ET CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE VIRTUEL. VOUS POURREZ TROUVER TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT NOS PRODUITS, NOS NOUVEAUTÉS, DES ARMES LUXUEUSES GRAVÉES, DES ACCESSOIRES, LES REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX, LES COMPÉTITIONS DE TIR ET LES PRÉSENTATION OU VOUS POUVEZ VOIR LES PRODUITS CZ EN ACTION.. CE SITE WEB PERMET AUSSI LE TÉLÉCHARGEMENT DES MANUELS D'INSTRUCTION ET DE TOUTS AUTRE INFORMATIONS UTILES.



Česká zbrojovka a.s.

www.czub.cz

Webshop

www.shop-cz.com

CZ-USA

www.cz-usa.com

CS

Výrobce si ponechává právo provést změny, které považuje za nezbytné pro vylepšení svých modelů, nebo aby vyhověl požadavkům výrobní nebo obchodní povahy.

EN

The Company, reserves the right to make any changes it thinks necessary to improve its models or to meet any requirements of manufacturing or commercial nature.

FR

La société de réserve le droit (si nécessaire) de procéder à tous changements concernant la conception, la fabrication et le commerce de ses produits sans préavis.

CZ

CZ-USA

Dan Wesson
DAN WESSON FIREARMS.

 **SAFARI**
CLASSICS.

 **BRNO RIFLES**



WWW.CZUB.CZ



INFO@CZUB.CZ



FACEBOOK.COM/CESKAZBROJOVKA.CZ